



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

GAMMABLANK WS 500%

Optical brightener

Chemical and physical characteristics

Chemical description stilbene derivative

Appearance yellow granules

Ionic nature anionic

Solubility soluble in warm water

Chemical compatibility good in alkali, highly concentrated peroxides and slightly acid baths

Applications

GAMMABLANK WS 500% is suitable for cellulosic and polyamide fibres, wool and silk.

On cellulosic fibres **GAMMABLANK WS 500%** is particularly suitable by exhaustion process, it can be also applied by padding.

It has an excellent whiteness degree on polyamide in bleaching with hydrosulphite.

GAMMABLANK WS 500% is particularly suitable for continuous bleaching of woven and knitted polyamide fabrics.

It is also used for viscous staple fibres in the reviving process.

It has a good light fastness on cellulosic fibres and polyamide, fair on wool and silk. It has a good washing fastness on all fibres.

It gives from neutral to violet blue.

Use By exhaustion

cellulosic fibres: 0.025 - 0.2% **GAMMABLANK WS 500%**

polyamide, wool, silk: 0.2 - 0.6% **GAMMABLANK WS 500%**

By padding

polyamide: 1 - 4 g/l **GAMMABLANK WS 500%**

cellulosic fibres: 0.2 - 1 g/l **GAMMABLANK WS 500%**

Transport, storage and

handling Labelling: product not classified as hazardous according to international transport regulations. Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. In case of contact, wash immediately with plenty of water. Store in the original closed container at room temperature (5-30°C). Protect from frost and keep away from acids.

Le informazioni presenti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze. Tali dati non esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove, per adattare il prodotto alle proprie esigenze di lavorazione. Dai nostri dati non potrà derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate qualità o proprietà per un concreto campo di impiego.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com