



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

MICROEMULSIONE SV

Microemulsione siliconica idrofila

Caratteristiche

Composizione chimica: microemulsione di polisilossani

Aspetto: liquido limpido

pH s.t.q.: 4,5 - 5

Carica ionica: cationico – non ionico

Solubilità in acqua: facile ed immediata

Stabilità al magazzinaggio : stabile per almeno un anno se mantenuto negli imballi originali chiusi.

Campo di applicazione

MICROEMULSIONE SV è una microemulsione siliconica, adatta a qualsiasi manufatto tessile, che abbina un'eccezionale idrofilia e un buon potere antistatico alle ormai note caratteristiche dei morbidi siliconici.

MICROEMULSIONE SV è stabile alle applicazioni in jet e non crea problemi di ingiallimento sugli articoli bianchi.

Gli articoli trattati con **MICROEMULSIONE SV** sono sovrastampabili e sovratingibili. Utilizzato su fibra poliestere, non genera fenomeni di estrazione del colore, se impiegato nelle dosi consigliate.

Modalità d'uso

Applicazione ad esaurimento:

1-4 % di **MICROEMULSIONE SV** sul peso della merce;
bagno a pH leggermente acido (5 – 5,5) a 35-45°C per 20 – 30 minuti.

Applicazione a foulard:

10 – 30 g/l di **MICROEMULSIONE SV**



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo. Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com