



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

MACRO AH

Microemulsione siliconica, ammorbidente indicato per qualsiasi tipo di fibra

Composizione chimica : microemulsione siliconica elastomerica

Aspetto : liquido limpido leggermente opalescente

pH sol. 1% : 4,5 – 5,5

Carattere ionico : cationico - non ionico

Solubilità : solubile in acqua fredda

Stabilità al magazzinaggio : stabile per almeno un anno se mantenuto negli imballi originali chiusi.

Campo di applicazione

MACRO AH conferisce ai tessuti trattati una mano particolarmente morbida, piena e scattante..

Migliora la cucibilità dei tessuti, la solidità all'abrasione e alla lacerazione e non provoca ingiallimenti.

MACRO AH è utilizzabile ad esaurimento o ad impregnazione su tessuti a maglia, navetta e in capo.

Modalità d'uso

Le dosi di impiego variano in funzione del materiale in causa e del risultato che si vuole ottenere, non è

idoneo per le applicazioni in Jet; in generale :

A foulard : 20 - 40 g/l

Ad esaurimento : 2 – 5 % s.p.m. pH: ca. 4,5 – 5 per acido acetico, temperatura : 30 – 35°C
tempo : 20 – 30 min.

Keywords: microemulsione, siliconica, ammorbidente, mano piena, mano scattante, cucibilità, abrasion,lacerazione

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifici.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com