



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## ANTIBASTONANTE GAMMA

Caratteristiche : prodotto ad effetto scivolante ed antibastonante per la tintura del cotone.

Composizione chimica : composto grasso emulsionato ,debolmente anionattivo

Solubilità : facilmente solubile o emulsionabile in acqua fredda o calda

Aspetto : liquido giallo limpido

pH sol. 1:10 : 6-8

Stabilità : **Antibastonante Gamma** resiste bene alle normali concentrazioni di utilizzo con alcali, acidi ed elettroliti .

Proprietà : il prodotto è adatto per migliorare la scorrevolezza del materiale da tingere durante il processo di nobilitazione. Su di un substrato particolarmente delicato conferisce un'ottima scorrevolezza evitando le temute marcature delle pieghe. Gli apparecchi per tintura possono inoltre essere maggiormente caricate per ridurre il rapporto bagno, con conseguente risparmio degli ausiliari ed energia. Il prodotto non influenza in alcun modo intensità o tonalità del colore.

Applicazione : **Antibastonante Gamma** può essere impiegato grazie al suo comportamento poco schiumogeno, su tutti gli apparecchi per tintura e finissaggio . Per la sua resistenza agli acidi viene impiegato anche nelle tinture in bagno unico di miste con coloranti reattivi, acidi e/o a dispersione. Si consiglia di aggiungere **Antibastonante Gamma** all'inizio del bagno di tintura, prima del colorante e degli ausiliari, così che in breve tempo il materiale assorbe completamente il prodotto facendo ritornare chiaro il bagno.

Es. d'impiego: 2 – max. 7% **Antibastonante Gamma**  
Non superare le dosi indicate, altrimenti pur non migliorando l'effetto, può ritardare leggermente la salita del colorante.

Keywords: antibastonante, scivolante

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)