

Gammacolor s.r.l. Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915 email info@gammacolorsrl.com



p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

NETZER NV

Caratteristica chimica: miscela di tensioattivi anionici, non ionici e

solventi

Carica ionica: anionico, non ionico

Sostanze incompatibili: cationici

Proprietà del prodotto : detergente sgrassante non schiumogeno.

Il **Netzer NV** viene impiegato nei processi di purga per le fibre naturali e sintetiche, in macchine ad elevata turbolenza (over-flow, jet).

Il **Netzer NV** viene impiegato come sgrassante su tessuti il cui filo è stato trattato con olio di finitura o olio siliconico. Quest'ultimo è più probabilmente presente sui tessuti di lycra. Il prodotto è stabile in soluzioni alcaline fino a 5g/l di NaOH .

Dosi per l'impiego : per fibre di cotone : 1-3 g/l

per fibre sintetiche : 1-2 g/l

Preparazione dei bagni : Solubilizzare il prodotto in acqua fredda ed inserire

nel ciclo lavorativo.

Keywords: purga, sgrassante, silicone removal,

I dati riportati sono puramente indicativi e privi di garanzie da parte nostra, da non considerarsi specifici. Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com