

Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

# **GAMMASOFT 34A**

## MICROEMULSIONE AMMINOFUNZIONALE

**GAMMASOFT 34A** è una microemulsione ammorbidente di silicone aminofunzionale. E' stato studiato per conferire ai tessuti un leggero finissaggio morbido, secco, piacevole e scivolante. I tessuti trattati mantengono il finissaggio anche nei lavaggi successivi ed il trattamento rimane più a lungo rispetto ai tradizionali ammorbidenti cationici.

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:**

Stato FisicoLIQUIDOOdoreCARATTERISTICOColoreINCOLOREpH $6.0 \pm 1.0$ Residuo Secco: $50.0 \pm 2.0 \%$ 

#### **APPLICAZIONI:**

**GAMMASOFT 34A** è stato sviluppato specificatamente come ammorbidente per fibre e tessuti. Viene usato in combinazione o in alternativa ai tradizionali ammorbidenti cationici. E' caratterizzato da un effetto ammorbidente permanente che dura per diversi lavaggi. L'effetto che si ottiene sul tessuto è morbido, leggermente gonfio, secco, scivoloso e piacevole. Nonostante la sua natura ammino-cationica il prodotto non trasmette alcun ingiallimento al tessuto. E' efficace su molti tipi di fibre compreso il cotone 100%, cotone poliestere e fibre sintetiche.

## **LAVORAZIONE:**

**GAMMASOFT 34A** può essere applicato con procedimento ad immersione o ad estrazione. Per impregnazione usare 10 - 30 g/l. Grazie alla sua elevata stabilità alle forze da taglio può essere utilizzato in tutti gli impianti di finissaggio tessile.

E' consigliabile che la diluizione avvenga al momento dell'uso e si raccomanda di diluire il prodotto solo in quantità sufficiente per soddisfare il fabbisogno giornaliero.

## STOCCAGGIO:

**GAMMASOFT 34A** deve essere utilizzato entro 6 mesi per poter contare sulla massima efficienza. Conservare tra i + 5/30°C in fusti ben chiusi e possibilmente pieni. Non lasciarlo per molto tempo in fusti quasi vuoti. In questo caso è bene travasare il contenuto residuo in contenitori più piccoli.

Keywords: ammorbidente, microemulsione, mano morbida, mano secca, mano scivolante,

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com